

МОНИТОРИНГ АИПСИН 21.09.2019

I. Вещества, выявленные на торговых площадках психоактивной продукции

А. Вещества с подтвержденной структурой и высоким потенциалом к использованию

20. 4-ОН-DMT PROP (4-PrO-DMT)

Номенклатурное название:

3-[2-(Dimethylamino)ethyl]-1H-indol-4-yl propanoate

Молекулярная формула: C₁₅H₂₀N₂O₂

Молекулярная масса, а.е.м.: 260.33


Источники:

- <https://twitter.com/mevansbrown/status/1146364403463229442>

Магазины

- <https://chemlogix.ca/en/4-aco/66-4-aco-dmt.html>

Форумы:

- <https://www.reddit.com/r/Psychedelics/comments/c1a5et/4prodmt/>- <http://forum.rcvendors.eu/viewtopic.php?t=803>- https://www.reddit.com/r/researchchemicals/comments/b71vfd/great_news_about_new_compounds_psilocin_derivative/ejoss73/?context=3- <https://www.bluelight.org/xf/threads/the-small-handly-4-pro-dmt-thread.875366/>- https://www.reddit.com/r/Psychedelics/comments/cexvpq/the_4prodmt_is_here/?sort=old- <https://www.reddit.com/r/researchchemicals/comments/bsnftt/4prodmt/?sort=old>- https://www.reddit.com/r/researchchemicals/comments/c7hhal/4acodmt_freebase_and_4prodmt/?sort=old- https://www.reddit.com/r/researchchemicals/comments/byguxx/4prodmt_just_released/?sort=old**Российская Федерация: 4-ОН-DMT PROP** – Список 1, подлежит контролю как производное ДМТ (диметилтриптамина).**Республика Беларусь: 4-ОН-DMT PROP** – Список 1, подлежит контролю как сложный эфир Псилоцина.**Подробнее в АИПСИН: [4-ОН-DMT PROP](#)**

Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания оповещения.

4-ОН-DMT PROP (также известен как 4-PrO-DMT) является синтетическим триптамином, сложным эфиром псилоцина (4-ОН-DMT) и структурным аналогом психоактивного 4-АсО-DMT (Ацетилпсилоцина). Вещество представлено на нескольких торговых площадках, встречаются его обсуждения на специализированных форумах. Также при мониторинге интернет-пространства замечено, что данные о появлении 4-PrO-DMT уже поступают в EMCDDA (Twitter).

Дата публикации информации / Оператор: KL 19.08.2019

21. 4-ОН-ЕРТ АС (4-AcO-EPT)

Номенклатурное название:

3-{2-[Ethyl(propyl)amino]ethyl}-1H-indol-4-yl acetate

Молекулярная формула: $C_{17}H_{24}N_2O_2$

Молекулярная масса, а.е.м.: 288.38

Источники:

- <https://isomerdesign.com/PiHKAL/explore.php?domain=si&id=3361>

Магазины:

- https://www.longflourishrc.com/4-aco-ept-fumarate_p0119.html


- <https://www.theresearchchemclub.com/fumarate.html>

- <https://chemlogix.ca/en/4-aco/14-4-aco-ept.html>

Форумы:

- https://www.reddit.com/r/researchchemicals/comments/7p0u2z/4acoept_30mg_1st_time_selfcontained_and_smiling/

- <https://www.bluelight.org/xf/threads/the-small-handy-4-aco-ept-thread.861433/>



Российская Федерация: 4-ОН-ЕРТ АС – Список 1, подлежит контролю как производное ДМТ (диметилтриптамина).

Республика Беларусь: контроль за оборотом 4-ОН-ЕРТ АС не установлен.

Подробнее в АИПСИН: [4-ОН-ЕРТ АС](#)

Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания оповещения.

4-ОН-ЕРТ АС (также известен как 4-АсО-ЕРТ) является сложным эфиром соединения 4-НО-ЕРТ и может рассматриваться как его пролонгированная форма. Активные обсуждения 4-АсО-ЕРТ на специализированных форумах начались еще в 2018 году. Среди пользователей, опробовавших новинку, рекомендуются дозировки в 20-30 мг для достижения желаемого эффекта. 4-ОН-ЕРТ АС предлагается рядом площадок нелегальной продукции в виде соли фумарата.

Дата публикации информации / Оператор: KL 19.08.2019

22. 4-НО-MALT

Номенклатурное название:

3-{2-[Methyl(prop-2-en-1-yl)amino]ethyl}-1H-indol-4-ol

Молекулярная формула: C₁₄H₁₈N₂O

Молекулярная масса, а.е.м.: 230.3

Источники:


- <http://isomerdesign.com/PiHKAL/explore.php?domain=pk&id=3340>

Магазины:

- <https://chemlogix.ca/en/4-ho/57-5-meo-mipt.html>
- <https://lizardlabs.eu/product/4-ho-malt-fumarate/>
- <https://lysergi.com/index.php/4-ho-malt.html>
- <https://www.causingcolor.com/products/4-ho-malt>

Форумы:

- <https://erowid.org/experiences/exp.php?ID=111845>
- <https://www.bluelight.org/xf/threads/the-small-handly-4-ho-malt-thread.833675/>
- <https://www.reddit.com/r/researchchemicals/comments/7d49bu/4homalt/>
- <https://www.flashback.org/t2940632>
- <https://hyperreal.info/talk/4ho-malt-t59504.html>



Российская Федерация: 4-НО-MALT – Список 1, подлежит контролю как производное **4-Гидрокситриптамина**.

Республика Беларусь: контроль за оборотом **4-НО-MALT** не установлен.

Подробнее в АИПСИН: [4-НО-MALT](#)

Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания оповещения.

4-НО-MALT представляет собой синтетический триптамин, который можно рассматривать как структурный аналог Псилоцина (4-НО-DMT) и 4-НО-MiPT. На специализированных форумах обсуждения 4-НО-MALT начались еще в 2018 году. Описанные дозировки составляют 10-40 мг, среди оказываемых эффектов можно выделить легкую стимуляцию, визуальные эффекты. На данный момент 4-НО-MALT реализуется на специализированных торговых площадках психоактивной продукции в виде соли фумарата.

Дата публикации информации / Оператор: KL 19.08.2019

23. Фасорацетам

Номенклатурное название:

(5R)-5-(Piperidine-1-carbonyl)pyrrolidin-2-one

Молекулярная формула: C₁₀H₁₆N₂O₂

Молекулярная масса, а.е.м.: 196.246

Источники:


- <https://selfhacked.com/blog/fasoracetam/>
- <http://drugs.tripsit.me/fasoracetam>
- <https://nootriment.com/fasoracetam/>
- <https://ru.phcoker.com/фасорацетам-дозировка-купить-фасорацетум/>
- <http://kanfar.ru/blog/zzmove/fasoracetam.html>

Магазины:

- <https://russian.alibaba.com/product-detail/fasoracetam-powder-110958-19-5-62004734497.html>
- <https://energy24.online/products/56>
- <https://peptid-premium.ru/fasoracetam/>
- <https://moretesto.net/fasoratsetam>

Форумы:

- https://www.reddit.com/r/Nootropics/comments/7zIz8u/fasoracetam_is_making_me_drowsy/
- <https://www.bluelight.org/xf/threads/fasoracetam.796806/>
- <https://medium.com/@limitlesslab/исчерпывающий-гайд-по-фасорацетаму-d88cb6380ed5>
- <https://medium.com/@sciencedex/фасорацетам-8f522c19b9ce>



Российская Федерация: контроль за оборотом **Фасорацетама** не установлен.

Республика Беларусь: контроль за оборотом **Фасорацетама** не установлен.

Подробнее в АИПСИН: [Фасорацетам](#)

Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания оповещения.

Фасорацетам является новым и достаточно мощным ноотропным средством, широко используемым в рекреационных целях. Согласно имеющимся данным, фасорацетам может применяться для повышения настроения и стабилизации эмоционального фона, улучшения памяти и концентрации внимания. Рекомендуемые дозировки при пероральном употреблении составляют 30-80 мг, при сублингвальном 5-15 мг ежедневно. Фасорацетам активно предлагается рядом торговых площадок, в том числе русскоязычных. Реализуется как в индивидуальном виде, так и в составе БАДов.

Дата публикации информации / Оператор: KL 19.08.2019

24. 3-MeO-4-EtO-DEHP (3-Methoxy-4-ethoxy-N,N-Diethylhexedrone)

Номенклатурное название:


2-(Diethylamino)-1-(4-ethoxy-3-methoxyphenyl)hexan-1-one

Молекулярная формула: C₁₉H₃₁NO₃

Молекулярная масса, а.е.м.: 357.9

Источники:

- [https://www.caymanchem.com/product/28236/3-methoxy-4-ethoxy-n%2Cn-diethylhexedrone-\(hydrochloride\)](https://www.caymanchem.com/product/28236/3-methoxy-4-ethoxy-n%2Cn-diethylhexedrone-(hydrochloride))



Российская Федерация: 3-MeO-4-EtO-DEHP Список II, подлежит контролю как производное Амфепрамона (фепранон, диэтилпропион).

Республика Беларусь: контроль за оборотом 3-MeO-4-EtO-DEHP не установлен.

Подробнее в АИПСИН: 3-MeO-4-EtO-DEHP

Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания оповещения.

Вещество предлагается на ряде торговых площадок пока в качестве стандарта. По структуре относится к фенилалкиламинам. Пока информация о свойствах данного вещества ограничена, но по аналогии с близкими структурами, уже имеющими широкое хождение на рынке рекреационной продукции, можно с высокой вероятностью предположить о наличии психоактивных свойств.

Дата публикации информации / Оператор: YL 24.09.2019

25. N-Метил-о-метилнорбензоилфентанил (N-methyl ortho-methyl Phenyl fentanyl)

Номенклатурное название:


N-(2-Methylphenyl)-N-(1-methylpiperidin-4-yl)benzamide

Молекулярная формула: C₂₀H₂₄N₂O

Молекулярная масса, а.е.м.: 308.43

Источники:

- [https://www.caymanchem.com/product/28075/n-methyl-ortho-methyl-phenyl-fentanyl-\(hydrochloride\)](https://www.caymanchem.com/product/28075/n-methyl-ortho-methyl-phenyl-fentanyl-(hydrochloride))



Российская Федерация: контроль за оборотом N-Метил-о-метилнорбензоилфентанил не установлен.

Республика Беларусь: контроль за оборотом N-Метил-о-метилнорбензоилфентанил не установлен.

Подробнее в АИПСИН: N-Метил-о-метилнорбензоилфентанил

Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания оповещения.

Вещество предлагается на ряде торговых площадок пока в качестве стандарта. По структуре относится к синтетическим опиоидам. Пока информация о свойствах данного вещества ограничена, но по аналогии с близкими структурами, уже имеющими широкое хождение на рынке рекреационной продукции, можно с высокой вероятностью предположить о наличии психоактивных свойств.

Дата публикации информации / Оператор: YL 24.09.2019

26. N-Пропилпентилон (N-methyl-N-propyl Pentylone)

Номенклатурное название:


1-(2H-1,3-Benzodioxol-5-yl)-2-[methyl(propyl)amino]pentan-1-one

Молекулярная формула: $C_{16}H_{23}NO_3$

Молекулярная масса, а.е.м.: 277.36

Источники:

- [https://www.caymanchem.com/product/27079/n-methyl-n-propyl-pentylone-\(hydrochloride\)](https://www.caymanchem.com/product/27079/n-methyl-n-propyl-pentylone-(hydrochloride))



Российская Федерация: N-Пропилпентилон - Список I, подлежит контролю как производное FLEA.

Республика Беларусь: контроль за оборотом N-Пропилпентилон не установлен.

Подробнее в АИПСИН: N-Пропилпентилон

Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания оповещения.

Вещество предлагается на ряде торговых площадок пока в качестве стандарта. По структуре относится к фенилалкиламинам. Пока информация о свойствах данного вещества ограничена, но по аналогии с близкими структурами, уже имеющими широкое хождение на рынке рекреационной продукции, можно с высокой вероятностью предположить о наличии психоактивных свойств.

Дата публикации информации / Оператор: YL 24.09.2019

27. MDMB-4en-PICA

Номенклатурное название:


Methyl (S)-3,3-dimethyl-2-(1-(pent-4-en-1-yl)-1H-indole-3-carboxamido)butanoate

Молекулярная формула: $C_{21}H_{28}N_2O_3$

Молекулярная масса, а.е.м.: 356.46

Источники:

- <https://www.caymanchem.com/product/28541/mdmb-4en-pica>



Российская Федерация: контроль за оборотом MDMB-4en-PICA не установлен.

Республика Беларусь: контроль за оборотом MDMB-4en-PICA не установлен.

Подробнее в АИПСИН: MDMB-4en-PICA

Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания оповещения.

Вещество предлагается на ряде торговых площадок пока в качестве стандарта. По структуре относится к синтетическим каннабиноидам. Пока информация о свойствах данного вещества ограничена, но по аналогии с близкими структурами, уже имеющими широкое хождение на рынке рекреационной продукции, можно с высокой вероятностью предположить о наличии психоактивных свойств.

Дата публикации информации / Оператор: YL 24.09.2019

28. N-Метил-м-метилнорбензоилфентанил (N-methyl meta-methyl Phenyl fentanyl)

Номенклатурное название:


N-(3-Methylphenyl)-N-(1-methylpiperidin-4-yl)benzamide

Молекулярная формула: **C₂₀H₂₄N₂O**

Молекулярная масса, а.е.м.: **308.43**

Источники:

- <https://www.caymanchem.com/product/28076/n-methyl-meta-methyl-phenyl-fentanyl>



Российская Федерация: контроль за оборотом **N-Метил-м-метилнорбензоилфентанил** не установлен.

Республика Беларусь: контроль за оборотом **N-Метил-м-метилнорбензоилфентанил** не установлен.

Подробнее в АИПСИН: N-Метил-м-метилнорбензоилфентанил

Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания оповещения.

Вещество предлагается на ряде торговых площадок пока в качестве стандарта. По структуре относится к синтетическим опиоидам. Пока информация о свойствах данного вещества ограничена, но по аналогии с близкими структурами, уже имеющими широкое хождение на рынке рекреационной продукции, можно с высокой вероятностью предположить о наличии психоактивных свойств.

Дата публикации информации / Оператор: YR 24.09.2019

29. Ацетоксиметилкетобемидон (О-АМКД)

Номенклатурное название:

3-(4-Acetyl-1-methylpiperidin-4-yl)phenyl acetate

Молекулярная формула: C₁₆H₂₁NO₃

Молекулярная масса, а.е.м.: 275.34

Источники:

Магазины:


- <https://www.tgc-rc.shop/Buy-Opioids-Research-Chemicals/Acetoxyketobemidone>

- https://www.longflourishrc.com/o-amkdfumarate_p0121.html

Форумы:

- https://www.reddit.com/r/researchchemicals/comments/d7fxnu/new_chemical_oamkd/

- https://www.reddit.com/r/researchchemicals/comments/d7o5tm/oamkd_vs_odsmt/



Российская Федерация:	контроль	за	оборотом
Ацетоксиметилкетобемидона не установлен.			
Республика Беларусь:	контроль	за	оборотом
Ацетоксиметилкетобемидона не установлен.			
Подробнее в АИПСИН: Ацетоксиметилкетобемидон			

Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания оповещения.

На рынке психоактивной продукции недавно появился новый синтетический опиоид ацетоксиметилкетобемидон, также именуемый как О-АМКД. Вещество представляет собой ацетилированный аналог опиоида метилкетобемидона, разработанного в 50-е годы XIX века. На специализированных площадках начинают появляться обсуждения нового опиоида, данных о его употреблении и эффектах на данный момент нет. Ацетоксиметилкетобемидон представлен на нескольких торговых площадках психоактивной продукции в виде фумарата.

Дата публикации информации / Оператор: KL 27.09.2019

30. α -(3-Морфолил)-бензгидрол (Morphodrol)

Номенклатурное название:

Morpholin-3-yl(diphenyl)methanol

Молекулярная формула: $C_{17}H_{19}NO_2$

Молекулярная масса, а.е.м.: 269.3

Источники:

Магазины:


- <https://newmind.com/morphodrol.html>

- <https://steroidscanada.com/nootropics-and-cognitive-enhancers/morphadrol-morphalin-3-yl-pipradol-2mg-30tabs-innovagen.html>

Форумы:

- <https://www.bluelight.org/xf/threads/morphodrol-info.876325/>

- <https://rcreviewsin.com/morphodrol-experience-report-3-diphenylhydroxymethylmorpholine/>



Российская Федерация: контроль за оборотом α -(3-Морфолил)-бензгидрола не установлен.

Республика Беларусь: контроль за оборотом α -(3-Морфолил)-бензгидрола не установлен.

Подробнее в АИПСИН: [α-\(3-Морфолил\)-бензгидрол](#)

Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания оповещения.

Соединение α -(3-Морфолил)-бензгидрол, более известное как Morphodrol, представляет собой структурный аналог пипрадола, проявляющего свойства стимулятора ЦНС. Предлагается несколькими торговыми площадками психоактивной продукции в виде порошка или капсул. За последний год интерес к данному соединению значительно вырос, опыт употребления α -(3-Морфолил)-бензгидрола описывается на нескольких специализированных форумах. Среди наиболее популярных путей употребления можно выделить пероральный, курение, инсуффляция. При дозировках в 15-25 мг отмечается легкая стимуляция, которая длится до 4-6 часов.

Дата публикации информации / Оператор: KL 27.09.2019

В. Вещества, со структурой, не подтвержденной или не соответствующей описанию

31. U50402

Номенклатурное название:

не установлено

Молекулярная формула не установлена

Молекулярная масса, а.е.м.: не установлена

Источники:

- https://www.ecplaza.net/products/buy-u50402-opioids-powder-research-chemical_4519659

- <http://m.indonesian.research-chemicalpowders.com/quality-12262205d-adbb-99-9-pure-research-chemicals-powder-safe-payment-chemical-research-drugs-large-stock>

Соединение U50402 является новым синтетическим опиоидом U-серии, наиболее известными представителями которой являются U-47700, U-48800 и т.д. Вещество представлено на китайских торговых площадках в виде белого или желтоватого порошка. Структурная формула вещества на данный момент неизвестна или намеренно скрыта производителями.

Дата публикации информации / Оператор: KL 27.09.2019

32. U50403

Номенклатурное название:

не установлено

Молекулярная формула не установлена

Молекулярная масса, а.е.м.: не установлена

Источники:

- https://www.ecplaza.net/products/buy-u50403-opioids-powder-research-chemical_4519660

- <http://m.indonesian.research-chemicalpowders.com/quality-12262205d-adbb-99-9-pure-research-chemicals-powder-safe-payment-chemical-research-drugs-large-stock>

Соединение U50403 является новым синтетическим опиоидом U-серии, наиболее известными представителями которой являются U-47700, U-48800 и т.д. Вещество представлено на китайских торговых площадках в виде белого или желтоватого порошка. Структурная формула вещества на данный момент неизвестна или намеренно скрыта производителями.

Дата публикации информации / Оператор: KL 27.09.2019

33. U50404

Номенклатурное название:

не установлено

Молекулярная формула не установлена

Молекулярная масса, а.е.м.: не установлена

Источники:

- https://www.ecplaza.net/products/buy-u50404-opioids-powder-research-chemical_4519663

- <http://m.indonesian.research-chemicalpowders.com/quality-12262205d-adbb-99-9-pure-research-chemicals-powder-safe-payment-chemical-research-drugs-large-stock>

Соединение U50404 является новым синтетическим опиоидом U-серии, наиболее известными представителями которой являются U-47700, U-48800 и т.д. Вещество представлено на китайских торговых площадках в виде белого или желтоватого порошка. Структурная формула вещества на данный момент неизвестна или намеренно скрыта производителями.

Дата публикации информации / Оператор: KL 27.09.2019

34. U50405

Номенклатурное название:

не установлено

Молекулярная формула не установлена

Молекулярная масса, а.е.м.: не установлена

Источники:

- https://www.ecplaza.net/products/buy-u50405-opioids-powder-research-chemical_4519664
- <http://m.indonesian.research-chemicalpowders.com/quality-12262205d-adbb-99-9-pure-research-chemicals-powder-safe-payment-chemical-research-drugs-large-stock>

Соединение U50405 является новым синтетическим опиоидом U-серии, наиболее известными представителями которой являются U-47700, U-48800 и т.д. Вещество представлено на китайских торговых площадках в виде белого или желтоватого порошка. Структурная формула вещества на данный момент неизвестна или намеренно скрыта производителями.

Дата публикации информации / Оператор: KL 27.09.2019

35. Fulonyn

Номенклатурное название:

не установлено

Молекулярная формула не установлена

Молекулярная масса, а.е.м.: не установлена

Источники:

- <https://www.tgc-rc.shop/Fulonyn?tag=Fulonyn>
- <https://eve-rave.ch/Forum/viewtopic.php?t=63299>

Fulonyn представлен на нескольких китайских торговых площадках и предлагается в виде заменителя фентанила. На специализированных форумах пользователи начинают интересоваться данным соединением, его эффектами и дозировками. Структура данного вещества или состав одноименного продукта на данный момент разработчиками не раскрывается.

Дата публикации информации / Оператор: KL 27.09.2019

36. N-HEX

Номенклатурное название:

не установлено

Молекулярная формула не установлена

Молекулярная масса, а.е.м.: не установлена

Источники:

- <https://chinabestchems.com/index.php/product/habitasse-dictumst-elementum/>

N-HEX представлен на китайской торговой площадке как мощный дизайнерский стимулятор со свойствами психоделика. Структура вещества производителями не раскрывается. Исходя из наименования можно предположить, что продукт является фенилалкиламином (подгруппа катинонов).

Дата публикации информации / Оператор: KL 27.09.2019

37. 4h-смс

Номенклатурное название:

не установлено

Молекулярная формула не установлена

Молекулярная масса, а.е.м.: не установлена

Источники:

Магазины:

- <http://eusynth.org/research-chemicals/4h-cmc.html>

Форумы:

- <https://www.dopek.org/4h-cmc-t3331.html>

- https://www.reddit.com/r/researchchemicals/comments/c1a9pr/any_experience_withknowledge_of_4hcmc/

Новый объект рынка с неизвестной структурной формулой. По специфике названия вещество 4h-смс вероятнее всего является фенилалкиламином (подгруппа катинонов). На специализированных форумах пользователи интересуются свойствами и структурной формулой вещества, однако производители таковых данных не предоставляют.

Дата публикации информации / Оператор: KL 27.09.2019

38. EBK-EBDP

Номенклатурное название:

не установлено

Молекулярная формула не установлена

Молекулярная масса, а.е.м.: не установлена

Источники:

- <http://eusynth.org/research-chemicals/ebk.html>

- <https://kingfeng.lookchem.com/products/CasNo-1971007-90-5-China-EU-EBK-ebdp-bmdp-22219467.html>

- <https://www.zimyellow.com/listing/48357/buy-bk-ebdp-ebk-e-bk-replace-the-bk-ebdp-ndh-replace-hexen>

- <http://jgmchemicals-com.sell.everychina.com/p-108903287-high-purity-pink-ebdp-ebk-replace-bk-ebdp-crystal-eb-crystal-ebk-eubylone.html>

Соединение EBK-EBDP представлено на торговой площадке как новый продукт с засекреченной структурной формулой. Исходя из названия и его подобия с уже известным «катиноном» MDEVP (bk-EBDP), можно предположить, что EBK-EBDP также является фенилалкиламином (подгруппа катинонов). Также на основании мониторинга рынка можно предположить, что под данным названием подразумевается соединение EBK, предлагаемое рядом торговых площадок в качестве заменителя MDEVP.

Дата публикации информации / Оператор: KL 27.09.2019

С. Вещества, с вызывающим сомнения потенциалом к рекреационному использованию

39. (6aR,9R)- Δ 10-ТГК ((6aR,9R)- Δ 10-THC)

Номенклатурное название:


(6aR,9R)-6,6,9-Trimethyl-3-pentyl-6a,7,8,9-tetrahydrobenzo[c]chromen-1-ol

Молекулярная формула: $C_{21}H_{30}O_2$

Молекулярная масса, а.е.м.: 314.47

Источники:

- [https://www.caymanchem.com/product/25708/\(\(6aR%2C9R\)-%CE%B410-thc](https://www.caymanchem.com/product/25708/((6aR%2C9R)-%CE%B410-thc)



Российская Федерация: (6aR,9R)- Δ 10-ТГК - Список I, Наркотические средства.

Республика Беларусь: (6aR,9R)- Δ 10-ТГК – Список 1, подлежит контролю как изомер Тетрагидроканнабинола.

Подробнее в АИПСИН: [\(6aR,9R\)- \$\Delta\$ 10-ТГК](#)

Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания оповещения.

Вещество предлагается на ряде торговых площадок пока в качестве стандарта. Относится к каннабиноидам. Пока информация о свойствах данного вещества отсутствует, но по аналогии с близкими структурами, уже имеющими широкое хождение на рынке рекреационной продукции, можно с высокой вероятностью предположить о возможности его появления в объектах исследования в качестве примеси или побочного продукта синтеза некоторых синтетических каннабиноидов. Психоактивность данного соединения, по-видимому, невысокая. Социальная опасность – не определена.

Дата публикации информации / Оператор: YL 24.09.2019